

ALL' UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PREFETTURA DI BELLUNO
ALLA REGIONE VENETO SEGRETERIA REGIONALE INFRASTRUTTURE DI VENEZIA
ALL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO
ALLA SERVIZIO STRADE - PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO
AL COMANDO PROVINCIALE VV.F. BELLUNO
ALLA QUESTURA DI BELLUNO
AL COMUNE DI CALALZO DI CADORE
AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE DI BOLZANO
ALLA SEZIONE DI POLIZIA STRADALE DI BELLUNO
AL COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE
AL COMUNE DI FARRA D'ALPAGO
AL COMANDO CARABINIERI CORTINA D'AMPEZZO - CENTRALE OPERATIVA
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI BELLUNO
AL COMUNE DI LONGARONE
AL COMUNE DI LOZZO DI CADORE
AL COMUNE DI OSPITALE DI CADORE
AL COMUNE DI PERAROLO DI CADORE
AL COMUNE DI PONTE NELLE ALPI
ALLA PROTEZIONE CIVILE DI BELLUNO
ALLA SALA OPERATIVA COMPARTIMENTALE
ALLA SON
ALLA USL N. 1 DI BELLUNO
A LUCA CANEVE
AL COMUNE DI BORCA DI CADORE
AL COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO
AL COMUNE DI PIEVE DI CADORE
AL COMUNE DI SAN VITO DI CADORE
AL COMUNE DI VALLE DI CADORE
AL COMUNE DI VODO DI CADORE
A FABRIZIO CARUSO
A ETTORE DE LA GRENNELAIS
A FABRIZIO DE LORENZO POZ
AL MINISTERO DEI TRASPORTI UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BELLUNO
A ANTONIO CARMELO NICOLO'

Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia

Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre - T [+39] 0412911411 - F [+39] 0415317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 2133681003 - C.F. 80208450587

ALL' A.C.I. DI BELLUNO
A GIANCARLO VIEL
ALLA DOLOMITI BUS DI BELLUNO
ALLA VENETO STRADE S.P.A. VENEZIA MESTRE
ALL' UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI
A MARIO BONGIOVANNI
A ALBERTO CASARIN
A ROCCO CARMELO FURFARI
A NICOLA MARIN
A GIUSEPPE ZAMMATARO
A FABRIZIO ZUDDAS
AL SUEM PIEVE DI CADORE
SPETT.LE VIANINI LAVORI S.P.A.

OGGETTO

Gestione della viabilità - Trasporto eccezionale

*** Tratta SS 51 DI ALEMAGNA dal km 72+200 al km 108+000, DIRIEZIONE CIMABANCHE- All. 1, Corsie: tutte, chiusura per tratti successivi e parziali, Provvedimenti: chiusura al traffico, autorizzazione a passaggio trasporto eccezionale**

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. **69/2025/VE**

ORDINANZA N. 69/2025/VE

RESPONSABILE AREA NUOVE OPERE

PREMESSO

- che in riferimento alle autorizzazioni con Num.Ord.Naz. 038621/24, 038628/24, 038625/24, 038630/24, 000881/25, 000882/25, 000884/25 e 000885/25 la ditta AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L. , con sede in POGGIBONSI (SI) C.a.p 53036, VIA PO 3, è stata autorizzata ad effettuare i trasporti eccezionali di CASE MOBILI per la realizzazione del villaggio Olimpico a Cortina, le cui caratteristiche sono riportate negli Schemi grafici allegati (All.3);
- che la sopra citata Impresa in data 27/02/2025, ha inoltrato all'ufficio competente Anas i preavvisi di transito lungo il tratto della SS 51, a partire dalla notte del 05/03/205 e fino al 06/06/2025. Detti viaggi avverranno in accordo al sopracitato cronoprogramma, il quale prevede il transito quotidiani di più mezzi esclusi festivi e prefestivi nel periodo indicato nella presente.
- Le modifiche della viabilità con la presente introdotte sono da intendersi in concomitanza del transito dei mezzi ed in tratti parziali e successivi e non per l'intera tratta della statale.
-

VISTO

- gli artt. 5-6-39-142 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.92 n. 285 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per l'Esecuzione del citato T.U. approvato con D.P.R. 12.12.1995 n. 495 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs del 09 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
- il D.l. 22 gennaio 2019;
- La procura del 01/10/2019, repertorio n. 84132
- La proposta del Direttore Lavori

CONSIDERATO

- che il Responsabile dell'Ufficio Trasporti eccezionali Ing. Carmelo Antonio Nicolò, sentito il parere del Capo Centro Ing. Fabrizio Zuddas e del Capo Nucleo Geom. Nicola Marin - Centro di Manutenzione C, ha confermato la necessità di modificare l'attuale disciplina del traffico per poter procedere alle attività di cui sopra;

SENTITO

- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete
- Il parere favorevole Capo Centro

ORDINA

* autorizzazione a passaggio trasporto eccezionale, chiusura al traffico su SS 51 DI ALEMAGNA dal km 72+200 al km 108+000, DIRIEZIONE CIMABANCHE- All. 1, su tutte le corsie, chiusura per tratti successivi e parziali, a partire dal 7/03/2025 fino al 6/06/2025 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo; interesserà tutti gli utenti.

Si **ordina**, altresì:

- il limite di velocità di 30 km/h, ed il divieto di sorpasso nei tratti di Statali interessati dal transito;
- garantire il costante flusso veicolare opposto al transito, così come il passaggio in ogni circostanza dei mezzi di soccorso (in entrambe le direzioni) mediante appositi accorgimenti in accordo alle norme e disposizioni vigenti.

Si precisa, altresì:

- che i transiti non potranno avvenire nei giorni festivi e pre-festivi;
- che qualora i transiti previsti sul tratto della SS 51 dal km 72+200 al km 108+000 non fossero completati entro la fascia oraria autorizzata (22:00-06:00), non sarà consentito ai convogli di raggiungere il luogo di scarico e, pertanto, dovrà essere individuata un'apposita area per la relativa sosta.
- Gli obblighi, i divieti e le segnalazioni necessarie per l'attuazione della presente Ordinanza saranno notificati al pubblico con idonea segnaletica prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione conformemente agli schemi segnaletici di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 10.07.2002 depositati agli atti e con l'applicazione del disposto del D.I. 22.01.19. **Tutta la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa necessaria, per le chiusure e/o provvedimenti con il presente atto disposti, sono in capo alla ditta** AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L. S.R.L. nella persona del Sig. Robert Andrej Serban (tel. 380 78 266 67), Michele Petrica Popescu (tel 331 30 083 99), Nicolas Stancu (388 49 215 73) e Gregorio Tihoi (tel 331 58 102 80) in qualità di capi scorta ed alla ditta titolare dell'autorizzazione in solido nella persona del Sig. LUIGI SURDI (tel. 392 295 99 12) in qualità di responsabile della ditta esecutrice del trasporto.

Il servizio di scorta tecnica dovrà essere eseguito nel pieno rispetto del Codice della Strada, del relativo Regolamento di attuazione, del Decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente il segnalamento temporaneo e s.m.i., del Decreto Ministeriale del 18 luglio 1997 (disciplinare scorta tecnica), nonché del Piano Operativo di Sicurezza. Con l'attivazione della presente ordinanza la Società AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L. è indicata quale unica responsabile per eventuali danni a persone e/o cose, sollevando l'ANAS S.p.A. da qualsiasi controversia anche giudiziaria. Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada (D.L. vo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.).

Si precisa inoltre che:

- **i succitati itinerari sono interdetti alla circolazione di ulteriori Trasporti Eccezionali eccedenti gli artt. 61 e 62 del Codice della Strada**, salvo comunicazione all'ufficio tecnico competente ANAS da inoltrare con congruo anticipo per l'eventuale valutazione di fattibilità.
- In caso di particolari condizioni metereologiche e/o ritardi accumulati dal convoglio, le attività di cui alla presente ordinanza potranno subire lievi variazioni temporali. Resta inteso, in tal caso, che la responsabilità della gestione delle tempistiche modificate sarà a carico del referente del servizio scorta indicato, che dovrà agire in accordo alla presente, nonché al Codice della strada e Regolamento di attuazione, segnalando prontamente le variazioni alla sala operativa compartimentale al numero tel. 040 22 67 74 (o al Pronto Anas 800 841 148);
- Le modifiche della viabilità con la presente introdotte sono da intendersi in concomitanza del transito dei convogli ed in tratti successivi di statale e non per l'intera tratta come meglio rappresentato negli allegati alla presente.

La presente Ordinanza, con gli allegati, è parte integrante dell'autorizzazione al trasporto.


RESPONSABILE AREA NUOVE OPERE
(ANTONIO MARSELLA)


Planimetria Generale - Percorso SS 51 tratto interessato da
 Ordinanza Chiusura al traffico N.ORD.NAZ. 038621/24,
 038628/24, 038625/24, 038630/24, 000881/25,000882/25,
 000884/25, 000885/25- Allegato 1

PARTENZA	P	72+200
DISTANZA	KM	7,600
SOSTA N.	S1	79+800
DISTANZA	KM	2,200
SOSTA N.	S2 (sx)	82+000
DISTANZA	KM	6,400
SOSTA N. - SS14	S3	88+400
DISTANZA	KM	5,900
SOSTA N. - SS14	S4	94+300
DISTANZA	KM	4,700
SOSTA N. - SS14	S5	99+000
DISTANZA	KM	17,000
SOSTA	S6	106+000
DISTANZA	KM	2,000
ARRIVO	A	108+000

Punti di sosta- Allegato 2

A







21,50

Tara Asse a Vuoto	3,42	3,43	3,85	3,85
Tipo Asse	G	S	C4V	C4V
N. Ruote	4	2	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	12,00	7,50	8,26	8,26
Massa Reale Asse	8,30	5,00	7,42	7,42
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	3,46	4,17	4,36	4,36

	Motrice	Rimorchio
Targa	GL350YP	XA247TS
Tara	10,27	7,70
Portata Utile	15,73	9,30
Carico su Ralla		
Peso Merce	7,15	7,15
Peso Pieno Carico	18,30	15,70
Massa Compl.	26,00	17,00
N. Ruote	8	8
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50


Misure Generali Complesso
 Lung. m 21,50
 Larg. m 4,50
 Alt. m 4,40
 Peso t 32,27





21,50


Tara Asse a Vuoto	4,00	4,00	4,00	3,85	3,85
Tipo Asse	S	G	S	C4V	C4V
N. Ruote	2	4	2	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	7,50	11,50	7,50	8,00	8,00
Massa Reale Asse	5,00	9,15	5,00	7,42	7,43
Pressione Spec. Terreno (kg/cm ²)	4,17	3,81	4,17	4,12	4,13



	Motrice	Rimorchio
Targa	GE428VC	XA335RB
Tara	12,00	7,70
Portata Utile	14,00	9,30
Carico su Ralla		
Peso Merce	7,15	7,15
Peso Pieno Carico	19,15	14,85
Massa Compl.	26,00	17,00
N. Ruote	8	8
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50

Misure Generali Complesso


Lungh. m	21,50	Larg. m	4,50	Alt. m	4,40	Peso t	34,00
----------	-------	---------	------	--------	------	--------	-------



Tara Asse a Vuoto	3,08	2,50	2,50
Tipo Asse	G	CAV	CAV
N. Ruote	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	12,00	8,00	8,00
Massa Reale Asse	12,00	6,07	6,07
Pressione Spec. Terreno (kg/cm ²)	5,00	4,44	4,44

	Motrice	Rimorchio
Targa	DK900CS	AE40573
Tara	9,08	5,00
Portata Utile	8,92	11,00
Carico su Ralla		
Peso Merce	7,15	7,15
Peso Pieno Carico	18,00	16,00
Massa Compl.	18,00	16,00
N. Ruote	6	8
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50

Misure Generali Complesso
 Lung. m 21,50
 Larg. m 4,50
 Alt. m 4,40
 Peso t 28,38



AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.


Descrizione Carico: 2 CASE MOBILI

TARGHE PRINCIPALI: GW596DZ - XA971WB

RISERVE: FS054NW+XA806HT ; FF988WJ+XA867EC

SCHEMA GRAFICO All. 3 000882/25

Ric. 25.025.01 SURDI TORRE - CORTINA




21,50

Tara Asse a Vuoto	3,80	2,67	2,67	2,66
Tipo Asse	G	C4V	C4V	C4V
N. Ruote	4	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	12,00	9,00	9,00	9,00
Massa Reale Asse	12,00	5,33	5,33	5,34
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	5,00	2,96	2,96	2,97

	Motrice	Rimorchio
Targa	GW596DZ	XA971WB
Tara	9,80	8,00
Portata Utile	8,20	16,00
Carico su Ralla		
Peso Merce	8,20	8,00
Peso Pieno Carico	18,00	16,00
Massa Compl.	18,00	24,00
N. Ruote	6	12
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50

Misure Generali Complesso
 Lung. m 21,50
 Larg. m 4,50
 Alt. m 4,40
 Peso t 34,00

AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.
 (SURDI ANTONINO)
 AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.
 (SURDI ANTONINO)



Alt. Min. da terra
0,60

21,50

Tara Asse a Vuoto

6,00

Tipo Asse

S

N. Ruote

2

Massa Totale Tecnicamente Ammessa

6,00

Massa Reale Asse

6,00

Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)

5,00

2,50

C4V

4

8,00

6,50

4,44

4,90

G

4

12,00

12,00

5,00

2,50

C4V

4

8,00

6,50

4,44

2,50

C4V

4

8,00


6,50

4,44

	Motrice	Rimorchio
Targa	FS054NW	XA806HT
Tara	10,90	5,00
Portata Utile	7,10	11,00
Carico su Ralla		
Peso Merce	8,20	8,00
Peso Pieno Carico	18,00	16,00
Massa Compl.	18,00	16,00
N. Ruote	6	8
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50

Misure Generali Complesso
 Lung. m 21,50
 Larg. m 4,50
 Alt. m 4,40
 Peso t 32,10

AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.
 (SURDI ANTONINO)
AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.
 (SURDI ANTONINO)




21,50

Tara Asse a Vuoto	4,39	1,88	1,87
Tipo Asse	G	C4V	C4V
N. Ruote	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	11,50	7,00	7,00
Massa Reale Asse	11,50	5,87	5,87
Pressione Spec. Terreno (kg/cm ²)	4,79	3,89	3,89

	Motrice	Rimorchio
Targa	FF988WJ	XA867EC
Tara	10,89	3,75
Portata Utile	7,11	10,75
Carico su Realla		
Peso Merce	8,20	8,00
Peso Pieno Carico	18,00	14,00
Massa Compl.	18,00	14,50
N. Ruote	6	8
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50

Misure Generali Complesso
 Lung. m 21,50
 Larg. m 4,50
 Alt. m 4,40
 Peso t 30,84



AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.


Descrizione Carico: 2 CASE MOBILI

TARGHE PRINCIPALI: GC937FN - XA108MV

RISERVE: FY957EJ+XA764JR ; FN664BK+XA935FD

SCHEMA GRAFICO Ail. 3 000884/25

Ric. 25.026.01 SURDI TORRE - CORTINA



Alt. Min. da terra
0,60


21,50

Tara Asse a Vuoto	5,00	4,00	4,00	2,83	2,83	2,84
Tipo Asse	S	G	S	C4V	C4V	C4V
N. Ruote	2	4	2	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	8,00	11,50	7,50	8,00	8,00	8,00
Massa Reale Asse	5,00	9,25	5,00	4,92	4,92	4,91
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	4,17	3,85	4,17	2,73	2,73	2,73

	Motrice	Rimorchio
Targa	GC937FN	XA108MV
Tara	13,00	8,50
Portata Utile	13,00	16,50
Carico su Ralla		
Peso Merce	6,25	6,25
Peso Pieno Carico	19,25	14,75
Massa Compl.	26,00	25,00
N. Ruote	8	12
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50

Misure Generali Complesso
Lungh. m 21,50
Larg. m 4,50
Alt. m 4,40
Peso t 34,00

AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.
(SURDI ANTONINO)
AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.
(SURDI ANTONINO)




21,50

Tara Asse a Vuoto	2,97	2,97	2,18	2,18	2,19
Tipo Asse	G	G	C4V	C4V	C4V
N. Ruote	4	4	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	11,50	7,50	8,00	8,00	8,00
Massa Reale Asse	10,20	5,00	4,60	4,60	4,60
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	4,25	2,08	2,56	2,56	2,56

	Motrice	Rimorchio
Targa	FY957EJ	XA764JR
Tara	12,94	6,55
Portata Utile	13,06	17,45
Carico su Ralla		
Peso Merce	6,25	6,25
Peso Pieno Carico	20,20	13,80
Massa Compl.	26,00	24,00
N. Ruote	10	12
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50

Misure Generali Complesso
 Lung. m 21,50
 Larg. m 4,50
 Alt. m 4,40
 Peso t 31,99




AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.

Descrizione Carico: 2 CASE MOBILI

TARGHE RISERVA: FN664BK - XA935FD

SCHEMA GRAFICO All. 3 000884/25
Ric. 25.026.01 SURDI TORRE - CORTINA



Alt. Min. da terra 0,60

Tara Asse a Vuoto

7,00

Tipo Asse

S

N. Ruote

2

Massa Totale Tecnicamente Ammessa

7,50

Massa Reale Asse

5,00

Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)

4,17

2,26

G

4

2,27

G

4

2,72

C4V

4

2,71

C4V

4

11,50

9,07

3,78

7,50

5,00

2,08

9,00

5,84

4,14

4,15

	Motrice	Rimorchio
Targa	FN664BK	XA935FD
Tara	11,53	5,43
Portata Utile	14,47	12,57
Carico su Realla		
Peso Merce	6,25	6,25
Peso Pieno Carico	19,07	14,93
Massa Compl.	26,00	18,00
N. Ruote	10	8
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50

Misure Generali Complesso
Lungh. m 21,50
Larg. m 4,50
Alt. m 4,40
Peso t 29,46

AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.
(SURDI ANTONINO)
AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.
(SURDI ANTONINO)

AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.


Descrizione Carico: 2 CASE MOBILI

TARGHE PRINCIPALI: FL924AC - XA667FZ

RISERVE: EV897LF+AE72199 ; FF916DR+XA926FD

SCHEMA GRAFICO All. 3 000885/25

Ric. 25.028.01 SURDI TORRE - CORTINA



21,50

Tara Asse a Vuoto

6,50

Tipo Asse S

N. Ruote 2

Massa Totale Tecnicamente Ammessa

7,50

Massa Reale Asse

6,50

Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)

5,42

4,40

G

4

11,50

11,50

4,79

3,50

C4V

4

8,00

8,00

4,44

3,50

C4V

4

8,00

8,00

4,44

3,50

C4V

4

8,00


8,00

4,44

	Motrice	Rimorchio
Targa	FL924AC	XA667FZ
Tara	10,90	5,00
Portata Utile	7,10	11,00
Carico su Realla		
Peso Merce	9,10	9,00
Peso Pieno Carico	18,00	16,00
Massa Compl.	18,00	16,00
N. Ruote	6	8
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50


Misure Generali Complesso
Lungh. m 21,50
Larg. m 4,50
Alt. m 4,40
Peso t 34,00

AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.
(SURDI ANTONINO)
AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.
(SURDI ANTONINO)



21,50


Tara Asse a Vuoto	5,18	2,00	2,00
Tipo Asse	G	C4V	C4V
N. Ruote	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	12,00	10,00	10,00
Massa Reale Asse	12,00	6,50	6,50
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	5,00	4,44	4,44



	Motrice	Rimorchio
Targa	EV897LF	AE72199
Tara	11,18	4,00
Portata Utile	9,10	16,80
Carico su Rella		
Peso Merce	9,10	9,00
Peso Pieno Carico	18,00	16,00
Massa Compl.	18,00	20,80
N. Ruote	6	8
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50

Misure Generali Complesso
 Lung. m 21,50
 Larg. m 4,50
 Alt. m 4,40
 Peso t 33,28






Tara Asse a Vuoto	3,80	2,50	2,50
Tipo Asse	G	C4V	C4V
N. Ruote	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	12,00	8,00	8,00
Massa Reale Asse	12,00	7	7
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	5,00	4,44	4,44

	Motrice	Rimorchio
Targa	FF916DR	XA926FD
Tara	9,80	5,00
Portata Utile	9,10	11,00
Carico su Rella		
Peso Merce	9,10	9,00
Peso Pieno Carico	18,00	16,00
Massa Compl.	18,00	16,00
N. Ruote	6	8
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50

Misure Generali Complesso
 Lung. m 21,50
 Larg. m 4,50
 Alt. m 4,40
 Peso t 32,90






AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.

Descrizione Carico: 2 CASE MOBILI

TARGHE PRINCIPALI: GB809AT - XA511LG


RISERVE: GN178CL+XA863HT ; GW596DZ+XA971WB

SCHEMA GRAFICO All. 3 038625/24
Ric. 24.1080.12 SURDI TORRE - CORTINA




Tara Asse a Vuoto	4,35	4,00	4,00	2,18	2,18	2,19
Tipo Asse	S	G	S	C4V	C4V	C4V
N. Ruote	2	4	2	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	7,00	12,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Massa Reale Asse	5,00	9,90	5,00	4,70	4,70	4,70
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	4,17	4,13	4,17	2,61	2,61	2,61

	Motrice	Rimorchio
Targa	GB809AT	XA511LG
Tara	12,35	6,55
Portata Utile	13,65	15,45
Carico su Ralla		
Peso Merce	7,55	7,55
Peso Pieno Carico	19,90	14,10
Massa Compl.	26,00	22,00
N. Ruote	8	12
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50




Misure Generali Complesso			
Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
21,50	4,50	4,40	34,00

AUTOTRASPORTI SURDI S.r.l.
(SURDI ANTONINO)
AUTOTRASPORTI SURDI S.r.l.
(SURDI ANTONINO)
AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.
(SURDI ANTONINO)




Tara Asse a Vuoto	7,50	2,13	2,13	2,50	2,50
Tipo Asse	S	G	S	C4V	C4V
N. Ruote	2	4	2	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	7,50	11,00	7,50	8,00	8,00
Massa Reale Asse	5,00	9,40	5,00	6,25	6,30
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	4,17	3,92	4,17	4,06	4,06

	Motrice	Rimorchio
Targa	GN178CL	XA863HT
Tara	11,76	5,00
Portata Utile	14,24	11,00
Carico su Ralla		
Peso Merce	7,55	7,55
Peso Pieno Carico	19,40	14,60
Massa Compl.	26,00	16,00
N. Ruote	8	8
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50




Misure Generali Complesso			
Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
21,50	4,50	4,40	31,86

AUTOTRASPORTI SURDI S.r.l.
(SURDI ANTONINO)
AUTOTRASPORTI SURDI S.r.l.
(SURDI ANTONINO)
AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.
(SURDI ANTONINO)






Tara Asse a Vuoto					
6,00	3,80	2,67	2,67	2,66	
Tipo Asse					
S	G	C4V	C4V	C4V	
N. Ruote					
2	4	4	4	4	
Massa Totale Tecnicamente Ammessa					
8,00	12,00	9,00	9,00	9,00	
Massa Reale Asse					
6,00	12,00	5,00	5,00	5,55	
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)					
5,00	5,00	2,96	2,96	2,97	

	Motrice	Rimorchio
Targa	GW596DZ	XA971WB
Tara	9,80	8,00
Portata Utile	8,20	16,00
Carico su Ralla		
Peso Merce	7,55	7,55
Peso Pieno Carico	18,00	16,00
Massa Compl.	18,00	24,00
N. Ruote	6	12
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50




Misure Generali Complesso			
Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
21,50	4,50	4,40	32,90

AUTOTRASPORTI SURDI S.r.l.
(SURDI ANTONINO)
AUTOTRASPORTI SURDI S.r.l.
(SURDI ANTONINO)
AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.
(SURDI ANTONINO)




Tara Asse a Vuoto	5,90	3,00	3,00	3,85	3,85
Tipo Asse	S	G	S	C4V	C4V
N. Ruote	2	4	2	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	8,00	11,50	7,50	8,26	8,26
Massa Reale Asse	5,00	9,10	5,00	7,45	7,45
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	4,17	3,79	4,17	4,14	4,14

	Motrice	Rimorchio
Targa	GJ841YB	XA949RY
Tara	11,90	7,70
Portata Utile	14,10	9,30
Carico su Ralla		
Peso Merce	7,20	7,20
Peso Pieno Carico	19,10	14,90
Massa Compl.	26,00	17,00
N. Ruote	8	8
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50




Misure Generali Complesso			
Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
21,50	4,50	4,40	34,00

Aut. Surdi
 AUTOTRASPORTI SURDI S.r.l.
 (SURDI ANTONINO)
 AUTOTRASPORTI SURDI S.r.l.
 (SURDI ANTONINO)
 AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.
 (SURDI ANTONINO)




Tara Asse a Vuoto	6,00	3,80	2,67	2,67	2,66
Tipo Asse	S	G	C4V	C4V	C4V
N. Ruote	2	4	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	8,00	12,00	9,00	9,00	9,00
Massa Reale Asse	6,00	12,00	5,00	5,00	5,20
Pressione Spec. Terreno (kg/cm ²)	5,00	5,00	2,96	2,96	2,97

	Motrice	Rimorchio
Targa	GW597DZ	XA970WB
Tara	9,80	8,00
Portata Utile	8,20	16,00
Carico su Ralla		
Peso Merce	7,20	7,20
Peso Pieno Carico	18,00	16,00
Massa Compl.	18,00	24,00
N. Ruote	6	12
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50




Misure Generali Complesso			
Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
21,50	4,50	4,40	32,20

AUTOTRASPORTI SURDI S.r.l.
 (SURDI ANTONINO)
AUTOTRASPORTI SURDI S.r.l.
 (SURDI ANTONINO)
AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.
 (SURDI ANTONINO)



Tara Asse a Vuoto	6,50	1,88	1,89	3,85	3,85
Tipo Asse	S	G	S	C4V	C4V
N. Ruote	2	4	2	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	7,50	12,00	7,50	8,26	8,26
Massa Reale Asse	5,00	8,30	5,00	7,85	7,85
Pressione Spec. Terreno (kg/cm ²)	4,17	3,46	4,17	4,36	4,36

	Motrice	Rimorchio
Targa	GN147CL	XA775TF
Tara	10,27	7,70
Portata Utile	15,73	9,30
Carico su Ralla		
Peso Merce	7,20	7,20
Peso Pieno Carico	18,30	15,70
Massa Compl.	26,00	17,00
N. Ruote	8	8
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50



Misure Generali Complesso			
Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
21,50	4,50	4,40	32,37

Autotrasporti Surdi
 (SURDI ANTONINO)
AUTOTRASPORTI SURDI S.r.l.
 (SURDI ANTONINO)
AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.
 (SURDI ANTONINO)


AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.

Descrizione Carico: 2 CASE MOBILI

TARGHE PRINCIPALI: GS080DS - XA955WB


RISERVE: FS053NW+XA807HT ; EP707YD+AD78824

SCHEMA GRAFICO All. 3 038630/24
Ric. 24.1081.12 SURDI TORRE - CORTINA




Tara Asse a Vuoto	6,00	3,50	3,70	3,70
Tipo Asse	S	G	C4V	C4V
N. Ruote	2	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	6,70	12,00	9,00	9,00
Massa Reale Asse	6,00	12,00	8,00	8,00
Pressione Spec. Terreno (kg/cm ²)	5,00	5,00	4,44	4,44

	Motrice	Rimorchio
Targa	GS080DS	XA955WB
Tara	9,50	7,40
Portata Utile	8,50	9,60
Carico su Ralla		
Peso Merce	8,50	8,60
Peso Pieno Carico	18,00	16,00
Massa Compl.	18,00	17,00
N. Ruote	6	8
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50




Misure Generali Complesso			
Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
21,50	4,50	4,40	34,00

AUTOTRASPORTI SURDI S.r.l.
(SURDI ANTONINO)
AUTOTRASPORTI SURDI S.r.l.
(SURDI ANTONINO)
AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.
(SURDI ANTONINO)




Tara Asse a Vuoto	6,50	4,40	2,50	2,50
Tipo Asse	S	G	C4V	C4V
N. Ruote	2	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	7,50	11,50	8,00	8,00
Massa Reale Asse	6,50	11,50	5,80	5,80
Pressione Spec. Terreno (kg/cm ²)	5,42	4,79	4,44	4,44

	Motrice	Rimorchio
Targa	FS053NW	XA807HT
Tara	10,90	5,00
Portata Utile	7,10	11,00
Carico su Ralla		
Peso Merce	8,50	8,60
Peso Pieno Carico	18,00	16,00
Massa Compl.	18,00	16,00
N. Ruote	6	8
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50




Misure Generali Complesso			
Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
21,50	4,50	4,40	33,00

AUTOTRASPORTI SURDI S.r.l.
 (SURDI ANTONINO)
 AUTOTRASPORTI SURDI S.r.l.
 (SURDI ANTONINO)
 AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.
 (SURDI ANTONINO)






Tara Asse a Vuoto	6,50	4,70	2,11	2,11
Tipo Asse	S	G	C4V	C4V
N. Ruote	2	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	7,10	11,50	8,00	8,00
Massa Reale Asse	6,50	11,50	6,41	6,41
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	5,42	4,79	4,44	4,44

	Motrice	Rimorchio
Targa	EP707YD	AD78824
Tara	11,20	4,22
Portata Utile	6,80	11,78
Carico su Ralla		
Peso Merce	8,50	8,60
Peso Pieno Carico	18,00	16,00
Massa Compl.	18,00	16,00
N. Ruote	6	8
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50




Misure Generali Complesso			
Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
21,50	4,50	4,40	32,52

AUTOTRASPORTI SURDI S.r.l.
(SURDI ANTONINO)
AUTOTRASPORTI SURDI S.r.l.
(SURDI ANTONINO)
AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.
(SURDI ANTONINO)




Tara Asse a Vuoto	4,33	4,34	2,40	2,40	2,40
Tipo Asse	S	G	S	C4V	C4V
N. Ruote	2	4	2	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	8,00	11,50	7,50	8,00	8,00
Massa Reale Asse	5,00	9,90	5,00	4,70	4,70
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	4,17	4,13	4,17	2,61	2,61

	Motrice	Rimorchio
Targa	GN447CL	XA733TF
Tara	13,00	7,20
Portata Utile	13,00	16,80
Carico su Ralla		
Peso Merce	6,90	6,90
Peso Pieno Carico	19,90	14,10
Massa Compl.	26,00	24,00
N. Ruote	8	12
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50




Misure Generali Complesso			
Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
21,50	4,50	4,40	34,00

AUTOTRASPORTI SURDI S.r.l.
 (SURDI ANTONINO)
AUTOTRASPORTI SURDI S.r.l.
 (SURDI ANTONINO)
AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.
 (SURDI ANTONINO)




Tara Asse a Vuoto	5,90	3,00	3,00	3,85	3,85
Tipo Asse	S	G	S	C4V	C4V
N. Ruote	2	4	2	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	8,00	11,50	7,50	8,26	8,26
Massa Reale Asse	5,00	9,10	5,00	7,30	7,30
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	4,17	3,79	4,17	4,14	4,14

	Motrice	Rimorchio
Targa	GJ842YB	XA948RY
Tara	11,90	7,70
Portata Utile	14,10	9,30
Carico su Ralla		
Peso Merce	6,90	6,90
Peso Pieno Carico	19,10	14,90
Massa Compl.	26,00	17,00
N. Ruote	8	8
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50




Misure Generali Complesso			
Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
21,50	4,50	4,40	33,40

AUTOTRASPORTI SURDI S.r.l.
 (SURDI ANTONINO)
 AUTOTRASPORTI SURDI S.r.l.
 (SURDI ANTONINO)



Tara Asse a Vuoto	6,50	1,88	1,89	3,85	3,85
Tipo Asse	S	G	S	C4V	C4V
N. Ruote	2	4	2	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	7,50	12,00	7,50	8,26	8,26
Massa Reale Asse	5,00	8,30	5,00	730	7,30
Pressione Spec. Terreno (kg/cm ²)	4,17	3,46	4,17	4,36	4,36

	Motrice	Rimorchio
Targa	GP983NL	XA221VD
Tara	10,27	7,70
Portata Utile	15,73	9,30
Carico su Ralla		
Peso Merce	6,90	6,90
Peso Pieno Carico	18,30	15,70
Massa Compl.	26,00	17,00
N. Ruote	8	8
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	6,50	6,50



Misure Generali Complesso			
Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
21,50	4,50	4,40	31,77

AUTOTRASPORTI SURDI S.r.l.
 (SURDI ANTONINO)
 AUTOTRASPORTI SURDI S.r.l.
 (SURDI ANTONINO)
 AUTOTRASPORTI SURDI S.R.L.
 (SURDI ANTONINO)